Sud de France ARENA

BY MONTPELLIER EVENTS

Configuration Congrès Conventions

Salle plénière



DESCRIPTION GÉNÉRALE

Capacité max
> 7500 congressistes.

Configurations possibles
> De 1000 à 7500 congressistes.

Spécifications
> Fauteuils numérotés.
> Charge max au sol : 2 T / m².
> Hauteur sous plafond : 19 m.

Scène
> Stacco - Easy Stage déplaçable, sur roulettes.
> Dimension : 200 m² (20 m x 10 m) possibilité jusqu'à 800 m² sur devis.
> Hauteur : de 1,2 m à 2 m.
> Eléments : de 2 m x 1 m.
> Clearance : 23 m (sol /plafond) 19 m (sol / gril).
> 4 escaliers de scène largeur 90 cm.
> 2 rampes d'accès 380 cm x 90 cm.
> Jupe de scène noire (40 ml).
> Charge utile : 500 kg / m².

MONTPELLIER EVENTS

www.montpellier-events.com - Société Montpellier Events - BP 2200 - 34027 Montpellier Cedex 1
Tél. +33 (0)4 67 61 67 61 / Fax +33 (0)4 67 61 67 00 - contact@montpellier-events.com

CONFIGURATION CONGRÈS / CONVENTIONS

Moyens techniques

(mise en configuration pour implantation spécifique sur devis)

Régie

> Un emplacement régie de 20 m² au niveau 1 (possibilité de régie au sol).
> Pas de chemin de câble au sol (prévoir passage de câbles).

Éclairage

> Éclairage public : Fluo.
> Poursuites : 9 emplacements en passerelle, 2 en salle.
> Matériel sur devis.
> Commande éclairage salle en Régie.
> Éclairage scénique sur devis.

Sonorisation*

> Régie son en fixe :
- 1 table de mixage M7CL 48ES YAMAHA.
- 2 lecteurs CD TASCAM 01U.
- 1 lecteur/enregistreur sur carte flash TASCAM SSR1.
- 2 micros HF diversity SHURE UR4D.

> Système de diffusion :
- Line source ADAMSON : 22 Metrix, 6 Metrix-Wave, 4 Metrix-Sub.
- Filtrage XTA et amplification LAB GRUPPEN.

> Interphonie technique.
> Boucle magnétique. malentendants.
> Sonorisation complémentaire sur devis.

Vidéo*

> Régie vidéo en fixe :
- Régie DFS-900 SONY.
- Serveur Multimédia.
- Lecteur Blue-Ray DMRBW780.
- Lecteur Dvcam HDV1080i.
- Béta numérique J30 SONY.

> Captation caméra sur devis.
> Coffrets box vidéo répartis dans la salle (BNC, RJ45, fibre optique, triax).
> Accès aux bannières LED fixes nez de gradins fixes (2 de 20 m).
- Résolution fichier vidéo : 1024 x 40 en 60 Hz (30 images/s).
- Pitch : 20 mm.
- Serveur : fichier AVI non compressé. Attention pas de conversion possible sur place.

> Accès* à l'écran LED 4 faces
- Résolution écran : 384 x 192.
- Taille écran : 6.13 m x 3.06 m.
- Pitch : 16 mm.
- Signal vidéo : 108 0i.
- Affichage 16/9e.

> Réseau TV sur IP (2 chaînes HD + TNT et satellite).
> Accès* aux 10 écrans LCD SONY 55 pouce HD, et 2 écrans 47 pouce, LCD SONY HD, déambulatoire niveau 0.
> Accès* aux 14 écrans LCD SONY 32 pouce HD, déambulatoire niveau 1.

*Sous réserve de validation du contenu par Montpellier Events.

Alimentations électriques*

> Au sol sur départs Powerlock Nrg5
- Côté jardin : 600 A lumière, 200 A sur transfo d'isolement dédié vidéo.
- Côté cour : 600 A lumière, 4 x 32 A machinerie, 200 A sur transfo d'isolement dédié son.
- Maximum distribution lumière : 1 000 A.

> En passerelle
- Lumière et machinerie : 12 rails d'énergie 250 A . Total passerelle : 1 250 A.
- Son 125 A distribués sur 6 coffrets de prises 32 A répartis sur le grill, depuis le transfo d'isolement dédié son.
- Vidéo 125 A distribués par 4 coffrets de prises 32 A répartis sur le grill, depuis le transfo d'isolement dédié vidéo.
- Alimentations bus dans la cour de service 32 A et 63 A.

Arrivée et évacuation d'eau

> Prévue au bord de la dalle froide et dans la partie exposition (caniveaux au sol).

Accroches scéniques*

> Suivant cahier des charges sous le grill technique (validation et exécution obligatoires par Montpellier Events).

Internet*

> Accès via un réseau Ethernet - débit sur devis.

Interprétation simultanée*

Passerelles techniques

> 1 000 mètres de passerelles.
> Hauteur au sol : 19 m.
> Accès : monte-charge (longueur 2,25 m x largeur 1,04 m x hauteur 2,08 m Charge max : 1275 kg).
> Puissance électrique : 1 250 A en salle plénière + 1 250 A dans la surface exposition.
> Accroche sur pont roulant.
> Charges : Voir plan de charge maxi (charge 2 T maxi/point tous les 2 mètres).
> Pré-câblage : type CANALIS pour le courant fort, fibre optique et RJ45 pour le courant faible.
> Largeur passerelle : de 1,2 m à 4 m. Hauteur de poutre : 4 m.

Occultations / Rideaux*

> Fonds de scène / Jauge gradins hauts latéraux.
> Les occultations spécifiques sont à étudier avec les organisateurs en fonction de leur technique scénique.
> Au niveau de l'allée de sécurité, fermeture possible avec un tympan mural composé de cloisons hautes de 4,5 m et coupure rideau sur le haut.

Divers

> 2 chariots élévateurs à gasoil 3,5 T (fourches).
> 2 transpalettes 2 T.
> Barrières Vauban disponibles sur place.

*sur devis.

MONTPELLIER EVENTS
www.montpellier-events.com - Société Montpellier Events - BP 2200 - 34027 Montpellier Cedex 1
Tél. +33 (0)4 67 61 67 61 / Fax +33 (0)4 67 61 67 00 - contact@montpellier-events.com

CONFIGURATION CONGRÈS / CONVENTIONS
Plan



GRADINS FIXES

- Petite Jauge
  1 572 places + 28 PMR
- Grande Jauge
  4 670 places + 28 PMR
- GRADINS MOBILES*
  2 506 places + 38 PMR
- PARTERRE
  688 places + 8 PMR

= 1 572 places + 28 PMR

+ = 4 670 places + 28PMR

+ + = 7 176 places + 66 PMR

+ + + = 7 864 places + 74 PMR

***Gradins mobiles & modulables**

> de 0 à 2506 places
en fonction de la configuration.

MONTPELLIER EVENTS

www.montpellier-events.com - Société Montpellier Events - BP 2200 - 34027 Montpellier Cedex 1
Tél. +33 (0)4 67 61 67 61 / Fax +33 (0)4 67 61 67 00 - contact@montpellier-events.com